

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

# SF-IPB380CA-4I1-NIGHT

SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- Gamma I1 Night Color con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/1.79" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Night Color , immagine a colori 24/7
- Luce bianca fino a 20m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- Waterproof IP67
- 3DNR
- Microfono integrato
- Audio
- Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Acquisizione del volto
- Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Gamma</b>	I1 Night Colore X, immagine a colori 24/7h con alta sensibilità
<b>Sensore ottico</b>	1/1.79" Progressive Scan CMOS
<b>Risoluzione massima</b>	4 Megapixel (2688x1520)
<b>Illuminazione minima</b>	Color: 0.0003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color X, immagine a colori 24/7
<b>Intervallo Illuminazione</b>	LED bianco fino a 20m
<b>Giorno/notte</b>	Filtro meccanico ICR
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Frame rate Main Stream</b>	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P,)
<b>Frame rate Sub Stream</b>	25 FPS (1080P, 720P, D1, CIF)
<b>Frame rate Terzo Stream</b>	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
<b>Compressione</b>	H.265+ / H.264+
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Ottica</b>	Fissa 2.8 mm
<b>Campo visivo (FOV)</b>	H: 112°, V: 61°, D: 118°
<b>DORI</b>	52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
<b>Miglioramenti immagine</b>	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione specchio, Privacy Mask, ROI
<b>Rilevamento di movimento</b>	Si
<b>Funzioni Intelligenti</b>	<p>Intelligenza artificiale avanzata basata sulla classificazione delle persone, dei veicoli e dei veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area</p> <p>Rilevamento e acquisizione del volto</p> <p>Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati</p> <p>Identificazione delle caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persona: fino a 13 caratteristiche</li><li>- Veicolo: fino a 5 caratteristiche</li><li>- Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica</li></ul> <p>Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso</p>
<b>Eccezioni</b>	Cambio di scena, rilevamento sfocatura e rilevamento di colori anomali



<b>Audio</b>	Microfono integrato, 1 Ingresso, 1 Uscita
<b>Compressione audio</b>	G711A / U
<b>Allarme</b>	1 Ingresso / 1 Uscita
<b>Interfaccia di rete</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Memorizzazione interna</b>	Scheda microSD fino a 1TB
<b>Accesso remoto</b>	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
<b>Interoperabilità</b>	ONVIF
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Grado di protezione</b>	Waterproof IP67
<b>Materiale</b>	Metallo
<b>Temp. funzionamento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensioni</b>	80.3 (l) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm
<b>Peso</b>	690 g